

DOMESTIC HOT WATER

منبع دوجداره افقی

DOMESTIC HOT WATER TANK





نقشه ابعادی و شماتیک نصب منبع

DIMENSIONAL & INSTALLATION SCHEMATICS

chauffagekaran
HOT WATER TANKS · SINCE 2015

گروه صنعتی شوفاژکاران
تولید کننده منبع دوجداره افقی

جدول مشخصات فنی

DOMESTIC HOT WATER TANK

ردیف	مدل Model	لیتراژ Liter	طول مخزن cm	قطر عدسی cm	قطر جداره دوم cm	بوشن ورودی آب سرد inch	بوشن خروجی آب گرم inch	بوشن ورودی آب دیگ inch	بوشن خروجی آب دیگ inch	بوشن پمپ برگشت inch	سایز بوشن شیر اطمینان inch
اطلاعات فنی منبع دوجداره افقی											DOMESTIC HOT WATER TANK
1	CH200	200	100	50	58	¾"	¾"	1¼"	1¼"	1"	¾"
2	CH200	200	100	50	58	¾"	¾"	1¼"	1¼"	1"	¾"
3	CH300	300	150	50	58	¾"	¾"	1¼"	1¼"	1"	¾"
4	CH300	300	150	50	58	¾"	¾"	1¼"	1¼"	1"	¾"
5	CH400	400	150	55	66	¾"	¾"	1¼"	1¼"	1"	¾"
6	CH400	400	150	55	66	¾"	¾"	1¼"	1¼"	1"	¾"
7	CH500	500	150	65	71	1"	1"	1½"	1½"	1"	¾"
8	CH500	500	150	65	71	1"	1"	1½"	1½"	1"	¾"
9	CH600	600	150	70	76	1"	1"	1½"	1½"	1"	¾"
10	CH600	600	150	70	76	1"	1"	1½"	1½"	1"	¾"
11	CH800	800	200	72	78	1"	1"	2"	2"	1"	¾"
12	CH800	800	200	72	78	1"	1"	2"	2"	1"	¾"
13	CH1000	1000	200	80	86	1"	1"	2"	2"	1"	¾"
14	CH1000	1000	200	80	86	1"	1"	2"	2"	1"	¾"

INDUSTRIAL GROUP

گروه صنعتی شوفاژکاران اهورا

گروه صنعتی شوفاژکاران اهورا، مجموعه ای تخصصی در حوزه طراحی، مهندسی، تولید و تأمین تجهیزات تأسیساتی، حرارتی، برودتی، تهویه مطبوع و تجهیزات دیزلی است.

معرفی برندها

OUR BRANDS

اهورا تهویه

AHURA HVAC

برند تخصصی گروه در زمینه تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع با تمرکز بر تأمین نیاز پروژه های ساختمانی، تجاری و صنعتی.

https://ahuratahvieh.ir/

اهورا دیزل

AHURA DIESEL

برند تخصصی گروه در حوزه تجهیزات دیزلی و ارائه محصولات و راهکارهای مرتبط با تأمین انرژی برای مجموعه های صنعتی، ساختمانی و زیرساختی.

http://ahuradiesel.ir/

شوفاژکاران

CHAUFFAGEKARAN

فعال در زمینه طراحی و تولید تجهیزات تأسیساتی، حرارتی و صنعتی، انواع مخازن، مبدل های حرارتی، تجهیزات موتورخانه، تجهیزات استخر و محصولات سفارشی مورد نیاز پروژه ها.

https://chauffagekaran.com/

ارتباط با گروه صنعتی شوفاژکاران

CONTACT · SALES · TECHNICAL SUPPORT

+98 21 4406 5468 +98 990 120 0350